FOOT SPRAY BATH WBM (????????? ?????? ?? ????????? ??? ??????? ???)

?????????, ?????????, ?????? ??? ???????? ??? ?? ??? ???????. ?????????? ????????? ???? ??? ??????????? ??????????? ????????? ? ?? ?????????. ?????????? ?????????? ? ????? ????????? ??? ???????? ?? ???? ????? 40°C. ??????? ????????? ?????????? ??? ???????????????? ????? ??? ??????? ??? ??????. ????????? ???????? ??? ??????????? ??? ???????, ??????????? ???? ?????? ??? ?????????, ??????? ??? ?????????? ????????????? ??? ??????????? ?? ?????????? ??? ?????????????.

??????????: ??? ???????????? ?????
????:
????????????? ????????? ?????:

???? ??????? ?? ???????:

???? ???????: 129,00 €

???????:

??????? ??? ?? ??????

?????????????: Medisana

?????????

?????????, ?????????, ?????? ??? ???????? ??? ?? ??? ???????.
?????????? ????????? ???? ??? ??????????? ??????????? ????????? ? ?? ?????????.
?????????? ?????????? ? ????? ????????? ??? ???????? ?? ???? ????? 40°C.
??????? ????????? ?????????? ??? ???????????????? ????? ??? ??????? ??? ??????.
????????? ???????? ??? ??????????? ??? ???????, ??????????? ???? ?????? ??? ?????????, ??????? ??? ?????????? ????????????? ??? ???????????? ?? ?????????? ??? ????????????? ?????.
???????? aromacenter ??? ????????? ????? ??? ????? ???????.
??????????? ??? ?????? reflex rollers
????????? ?? ????? ??? ?? ????? ??? ?????? ???? ??? ??? ??????????.
??????? ??????? ?? 10 ??????? ??? ????????.
??????? MEDISANA 3 ????.
CE ??? ISO 9002.

??????? ??? ????? ????? ???????? ? ???????? ????? ??? ??? ????? ??? ????? ?? ??????? ??????????.