

FOOT SPRAY BATH WBM (???????????? ?????? ?? ????????????? ??????)



????????, ?????????, ?????? ?? ????????? ?? ?? ?? ??????. ?????????? ?????????? ?? ?? ?????????? ?????????? ?????????? ? ??
?????????. ?????????? ?????????? ? ?????? ?????????? ?? ?????????? ?? ?????? ?? 40°C. ??????? ?????????? ?????????? ??
????????????????? ?????? ?? ??????? ?? ??????. ?????????? ?????????? ?? ?????????? ?? ???????, ?????????????? ??? ??????? ?? ??????????
???????? ?? ?????????? ?????????????? ?? ?????????? ?? ?????????????? ??????

?????????: ?? ?????????????? ??????

?????:

????????????? ?????????? ??????:

??? ?????? ?? ??????:

??? ??????: 129,00 €

?????:

[?????? ?? ? ??????](#)

?????????????: [Medisana](#)

?????????

????????, ?????????, ?????? ?? ????????? ?? ?? ?? ??????.
????????? ?????????? ?? ?? ?? ?????????? ?????????? ?????????? ? ?? ??????????
????????? ?????????? ? ?????? ?????????? ?? ?????????? ?? ?????? ?? 40°C.
?????? ?????????? ?????????? ?? ?????????????????? ?????? ?? ??????? ?? ??????.
????????? ?????????? ?? ?????????? ?? ???????, ?????????????? ?????? ?? ?????????, ?????????? ?? ?????????? ?????????????? ??
????????????? ?? ?????????? ?? ?????????????? ??????.
????????? aromacenter ?? ?????????? ?????? ?? ?????? ??????.
????????????? ?? ?????? reflex rollers
????????? ?? ?????? ?? ? ?????? ?? ?????? ?????? ?? ?? ??????????
????????? ??????? ?? 10 ??????? ?? ??????????
????????? MEDISANA 3 ?????.
CE ??? ISO 9002.

?????? ?? ?????? ?????? ?????????? ? ?????????? ?????? ?? ?? ?????? ?? ?????? ?? ?????? ??????????

